Plisada

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Adaptabilidad	La cortina plisada se adapta perfectamente a huecos de ventanas de dimensiones reducidas, incluso en ventanas de formas irregulares.
Opciones de accionamiento	Disponible con accionamiento a cordón, cadena, tirador y motor. Este último puede aplicarse tanto para recogida en plano horizontal, como vertical.
Combinación de tejidos	La aplicación "doble tejido" permite la combinación de dos tejidos, uno decorativo y otro oscurante.
Dos tamaños de pliegue	20mm para tejidos decorativos y técnicos; 25mm para tejidos de doble celda y oscurantes.
Opción "Equipleat"	Garantiza un pliegue homogéneo y perdurable en el tiempo.

LA CORTINA MÁS VERSÁTIL

Cortina Plisada

Plisada o Cell 2 estilos, 2 soluciones

MÍNIMO ESPACIO DE RECOGIDA

El tejido plisado está disponible en diversidad de colores, texturas y transparencias. Para soluciones de oscurecimiento Bandalux ofrece el modelo **Cell,** tejido plisado con celda interior tipo 'colmenas' que **asegura la máxima opacidad.**



Tejido plisado

Tejido Cell

Formas irregulares

El diseño en pliegues y su reducido tamaño de recogida **permiten su adaptación a cualquier forma y tamaño de puerta o ventana.**



Noche & día



Permite la **combinación de dos tejidos, uno decorativo y otro oscurante.**

Sistema "Equipleat"

Garantiza un **pliegue perfecto del tejido** y perdurable en el tiempo.



Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto su sistema de **seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared**, para evitar que los niños se enreden en ella.

Los colores e imágenes son representativas y no pueden ser en ningún caso motivo de reclamación

Cortina
plisada Cell

Tejido tubular en forma de colmena y de gran aislamiento térmico.

. Colores neutros.

. Oscurantes

. Ignífugos

PLIEGUE PERMANENTE

Plisada

Bandalux

Cortina plisada
Noche & Día

Combinación de dos tejidos en una sola cortina para obtener oscuridad total o luminosidad a cualquier hora del día.

Cortina plisada modelo BB30. Tejido Opac Cell Alabaster + Ecovision Beige.

Los colores e imágenes son representativas y no pueden ser en ningún caso motivo de reclamación

Cortina > Plisada

DATOS TÉCNICOS

1 MODELOS A - RECTANGULARES

Ver precios en página 36-39

		AO 10	AO 13 Entre Cristales	AO 30 AO 31 Día y noche	AO 20	AK 10	AE 10
RECOGIDA		SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	VARIABLE	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN	CADENA	MOTOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm
	Máximo Telas 20mm	235cm	235cm	235cm	235cm	235cm	235cm
	Máximo Telas 25mm	360cm	240cm	300cm	360cm	360cm	440cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm	10cm	60cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Máximo Telas 25mm	300cm	300cm	300cm	300cm	300cm	300cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	$6m^2$	$6m^2$	$5m^2$	$5m^2$	$8m^2$	$9m^2$
	GRB	$5m^2$	$5m^2$	$4m^2$	$4m^2$	$6m^2$	$8m^2$
	GRC	$5m^2$	$5m^2$	$4m^2$	$4m^2$	$6m^2$	$7m^2$
	GRD	$4m^2$	$4m^2$	$3m^2$	$3m^2$	$5m^2$	$6m^2$
OPCIONES		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1(1), B1, M1	F1,R1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1(1), B1, M1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1(1), B1, M1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S3, A1(2), M1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1(2), M1

(1) Ancho máximo 120cm
(2) Ancho máximo 180cm
(3) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39.

TEJIDOS GRA: Solar Elegant Wetex, Etamine, Denim, Sonata, Bliss, Solar Elegant Ignis, Luna, Piano
TEJIDOS GRB: Ecovision, Lumiere Nacar, Aria, Skyline, Skyline Metal, Mistral, Solar Nacar Ignis, Silk Romance, Mambo, Rumba, Pebbles
TEJIDOS GRC: Opac Cell
TEJIDOS GRD: Opac Cell Ignis

2 MODELOS A - IRREGULARES

Ver precios en página 44

Ver precios en página 42

		AO 40 Con angulo superior	AO 70 Solo angulo
RECOGIDA		SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		CORDÓN	CORDÓN
ANCHO CORTINA	Mínimo	40cm	40cm
	Máximo Telas 20mm	235cm	235cm
	Máximo Telas 25mm	240cm	240cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	260cm	200cm
	Máximo Telas 25mm	300cm	200cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	6m²	4,8m²
	GRB	5m²	4,8m²
	GRC	5m²	4,8m²
	GRD	4m²	4,8m²
ANGULO	Mínimo	1°	1°
	Máximo	50°	60°
OPCIONES		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1	C1, F1, F2, F3, R1, R2

Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39.

TEJIDOS GRA: Solar Elegant Wetex, Etamine, Denim, Sonata, Bliss, Solar Elegant Ignis, Luna, Piano
TEJIDOS GRB: Ecovision, Lumiere Nacar, Aria, Skyline, Skyline Metal, Mistral, Solar Nacar Ignis, Silk Romance, Mambo, Rumba, Pebbles
TEJIDOS GRC: Opac Cell
TEJIDOS GRD: Opac Cell Ignis

DATOS TÉCNICOS

3 MODELOS B - RECTANGULARES

Ver precios en página 36-39



		BO 10	BO 16	BO 20	BO 30 BO 31 Día y noche	BO 35 BO 36 Día y noche
RECOGIDA		SUPERIOR	INFERIOR	INFERIOR Y SUPERIOR	SUPERIOR	INFERIOR
ACCIONAMIENTO		CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN	CORDÓN
ANCHO CORTINA	Mínimo	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm
	Máximo Telas 20mm	235cm	235cm	235cm	235cm	235cm
	Máximo Telas 25mm	240cm	240cm	240cm	240cm	240cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	260cm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Máximo Telas 25mm	300cm	300cm	300cm	300cm	300cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	$6m^2$	$6m^2$	$6m^2$	$5m^2$	$5m^2$
	GRB	$5m^2$	$5m^2$	$5m^2$	$4m^2$	$4m^2$
	GRC	$4m^2$	$4m^2$	$4m^2$	$2m^2$	$2m^2$
	GRD	$3,5m^2$	$3,5m^2$	$3,5m^2$	$2,5m^2$	$2,5m^2$
OPCIONES		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1(1), B1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1(1), B1, M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1(1), B1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1(1), B1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1(1), B1, M1, M2

(1) Ancho máximo 120cm
(2) Ancho máximo 180cm
(3) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(4) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

TEJIDOS GRA: Solar Elegant Wetex, Etamine, Denim, Sonata, Bliss, Solar Elegant Ignis, Luna, Piano
TEJIDOS GRB: Ecovision, Lumiere Nacar, Aria, Skyline, Skyline Metal, Mistral, Solar Nacar Ignis, Silk Romance, Mambo, Rumba, Pebbles
TEJIDOS GRC: Opac Cell
TEJIDOS GRD: Opac Cell Ignis

3 MODELOS B - RECTANGULARES

Ver precios en página 36-39

		BK 10	BK 16	BB 10	BB 15	BB 20 Con perfil superior de tensión
RECOGIDA		SUPERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR	VARIABLE
ACCIONAMIENTO		CADENA	CADENA	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	40cm	40cm	15cm	15cm	15cm
	Máximo Telas 20mm	235cm	235cm	150cm	150cm	150cm
	Máximo Telas 25mm	300cm	295cm	150cm	150cm	150cm
ALTO CORTINA	Mínimo	60cm	60cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	260cm	260cm	220cm	220cm	220cm
	Máximo Telas 25mm	300cm	300cm	220cm	220cm	220cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	8m²	8m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
	GRB	6m²	6m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
	GRC	4m²	4m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
	GRD	3,5m²	3,5m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
OPCIONES		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S3, A1(2), M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S3, A1(2), M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1, M1, M2, T1

(1) Ancho máximo 120cm
(2) Ancho máximo 180cm
(3) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(4) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

TEJIDOS GRA: Solar Elegant Wetex, Etamine, Denim, Sonata, Bliss, Solar Elegant Ignis, Luna, Piano
TEJIDOS GRB: Ecovision, Lumiere Nacar, Aria, Skyline, Skyline Metal, Mistral, Solar Nacar Ignis, Silk Romance, Mambo, Rumba, Pebbles
TEJIDOS GRC: Opac Cell
TEJIDOS GRD: Opac Cell Ignis

Cortina > Plisada

DATOS TÉCNICOS

3 MODELOS B - RECTANGULARES

Ver precios en página 36-39





		BB 24	BB 30 BB 31 Día y noche	BB 35 BB 36 Día y noche	BE 10	BE 16
RECOGIDA		VARIABLE	SUPERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	MOTOR	MOTOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	30cm	15cm	15cm	40cm	40cm
	Máximo Telas 20mm	128cm	150cm	150cm	235cm	235cm
	Máximo Telas 25mm	128cm	150cm	150cm	440cm	360cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	220cm	220cm	220cm	260cm	260cm
	Máximo Telas 25mm	220cm	220cm	220cm	300cm	300cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	2,8m²	3,3m²	3,3m²	8m²	8m²
	GRB	2,8m²	3,3m²	3,3m²	6m²	6m²
	GRC	2,8m²	3,3m²	3,3m²	4m²	4m²
	GRD	2,8m²	3,3m²	3,3m²	4m²	4m²
OPCIONES		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1, M1, M2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1, M1, M2, T1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, S1, S3, A1, M1, M2

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

TEJIDOS GRA: Solar Elegant Wetex, Etamine, Denim, Sonata, Bliss, Solar Elegant Ignis, Luna, Piano
TEJIDOS GRB: Ecovision, Lumiere Nacar, Aria, Skyline, Skyline Metal, Mistral, Solar Nacar Ignis, Silk Romance, Mambo, Rumba, Pebbles
TEJIDOS GRC: Opac Cell
TEJIDOS GRD: Opac Cell Ignis

4 MODELOS B - IRREGULARES

		Ver precios en página 42	Ver precios en página 44		Ver precios en página 43	Ver precios en página 43	Ver precios en página 43
			*Ángulo fijo				
		B075	**BB40*** Parte superior inclinada		**BB60** Lateral inclinado	**BB61** Trapecio	**BB65** Lateral inclinado
RECOGIDA		INFERIOR	SUPERIOR		INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		CORDÓN	TIRADOR		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	40cm	0cm	0cm	12cm	12cm	15cm
	Minimo inferior	0cm	30cm	30cm	15cm	15cm	12cm
	Máximo Telas 20mm	230cm	150cm	120cm	150cm	150cm	150cm
	Máximo Telas 25mm	230cm	150cm	120cm	150cm	150cm	150cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	30cm	30cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	260cm	150cm	220cm	220cm	220cm	220cm
	Máximo Telas 25mm	260cm	150cm	220cm	220cm	220cm	220cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	5m²	2,2m²	2,6m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
	GRB	5m²	2,2m²	2,6m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
	GRC	5m²	2,2m²	2,6m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
	GRD	5m²	2,2m²	2,6m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
ANGULO	Mínimo	10°	--	--	10°	10°	10°
	Máximo	60°	--	--	89°	89°	89°
LONGITUD MÁXIMA DE LA MEDIDA 'A' (ver página 63)		--	--	--	88cm	69cm	88cm
OPCIONES		C1, F1, F2, F3, R1, R2	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1, T1		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

TEJIDOS GRA: Solar Elegant Wetex, Etamine, Denim, Sonata, Bliss, Solar Elegant Ignis, Luna, Piano
TEJIDOS GRB: Ecovision, Lumiere Nacar, Aria, Skyline, Skyline Metal, Mistral, Solar Nacar Ignis, Silk Romance, Mambo, Rumba, Pebbles
TEJIDOS GRC: Opac Cell
TEJIDOS GRD: Opac Cell Ignis

DATOS TÉCNICOS

4 MODELOS B - IRREGULARES

Ver precios en página 43



La parte que aparece sombreada en los dibujos inferiores NO quedará cubierta por la cortina.

		BB 66 Trapecio	BB 70 Triángulo de un ángulo recto	BB 71 Triángulo sin ángulos rectos	BB 75 Triángulo de un ángulo recto	BB 76 Triángulo sin ángulos rectos
RECOGIDA		SUPERIOR	INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	15cm	0cm	0cm	15cm	15cm
	Minimo inferior	12cm	15cm	15cm	0cm	0cm
	Máximo Telas 20mm	150cm	100cm	150cm	100cm	150cm
	Máximo Telas 25mm	150cm	100cm	150cm	100cm	150cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	220cm	220cm	220cm	220cm	220cm
	Máximo Telas 25mm	220cm	220cm	220cm	220cm	220cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	3,3m²	2,2m²	3,3m²	2,2m²	3,3m²
	GRB	3,3m²	2,2m²	3,3m²	2,2m²	3,3m²
	GRC	3,3m²	2,2m²	3,3m²	2,2m²	3,3m²
	GRD	3,3m²	2,2m²	3,3m²	2,2m²	3,3m²
ANGULO	Mínimo	10°	10°	10°	10°	10°
	Máximo	89°	89°	89°	89°	89°
LONGITUD MÁXIMA DE LA MEDIDA 'A' (ver página 63)		69cm	100cm	75cm	100cm	75cm
OPCIONES		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1	F1, F2, F3, R1, M1	F1, F2, F3, R1, M1	F1, F2, F3, R1, M1	F1, F2, F3, R1, M1

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

TEJIDOS GRA: Solar Elegant Wetex, Etamine, Denim, Sonata, Bliss, Solar Elegant Ignis, Luna, Piano
TEJIDOS GRB: Ecovision, Lumiere Nacar, Aria, Skyline, Skyline Metal, Mistral, Solar Nacar Ignis, Silk Romance, Mambo, Rumba, Pebbles
TEJIDOS GRC: Opac Cell
TEJIDOS GRD: Opac Cell Ignis

4 MODELOS B - IRREGULARES

		Ver precios en página 44	Ver precios en página 45	Ver precios en página 44	Ver precios en página 45
		BB 80 Forma superior irregular	**BB 81** Forma hexagonal	**BB 85** Forma inferior irregular	**BB 86** Forma hexagonal
RECOGIDA		INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	12cm	12cm	35cm	50cm
	Minimo inferior	35cm	50cm	12cm	12cm
	Máximo Telas 20mm	150cm	150cm	150cm	150cm
	Máximo Telas 25mm	150cm	150cm	150cm	150cm
ALTO CORTINA	Mínimo	30cm	30cm	30cm	30cm
	Máximo Telas 20mm	220cm	220cm	220cm	220cm
	Máximo Telas 25mm	220cm	220cm	220cm	220cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	3,3m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
	GRB	3,3m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
	GRC	3,3m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
	GRD	3,3m²	3,3m²	3,3m²	3,3m²
LONGITUD MÁXIMA DE LA MEDIDA 'A' (ver página 63)		138cm	138cm	138cm	138cm
OPCIONES		C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1	C1, F1, F2, F3, R1, R2, R3, M1

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

TEJIDOS GRA: Solar Elegant Wetex, Etamine, Denim, Sonata, Bliss, Solar Elegant Ignis, Luna, Piano
TEJIDOS GRB: Ecovision, Lumiere Nacar, Aria, Skyline, Skyline Metal, Mistral, Solar Nacar Ignis, Silk Romance, Mambo, Rumba, Pebbles
TEJIDOS GRC: Opac Cell
TEJIDOS GRD: Opac Cell Ignis

DATOS TÉCNICOS

5 MODELOS B - FIJOS E IRREGULARES

Ver precios en página 42

		BF 50 BF 55	BF 51 BF 56	BF 52
ANCHO CORTINA	Mínimo	15cm	15cm	15cm
	Máximo Telas 20mm	60cm	120cm	120cm
	Máximo Telas 25mm	60cm	120cm	120cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	60cm	120cm	120cm
	Máximo Telas 25mm	60cm	120cm	120cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA		0,36m²	0,72m²	1,44m²
OPCIONES		F1, R1, R2	F1, R1, R2	F1, R1, R2

Para la confección de esta cortina es imprescindible enviar una plantilla a tamaño real. (Recomendamos utilizar un rollo de papel de estraza)

6 MODELOS D - REGULARES

Ver precios en página 40



		DB 10	DB 15	DB 20	DB 30 DB 31 Día y noche	DB 35 DB 36 Día y noche
RECOGIDA		SUPERIOR	INFERIOR	VARIABLE	SUPERIOR	INFERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm
	Máximo Telas 20mm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm
	Máximo Telas 25mm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	220cm	220cm	220cm	220cm	220cm
	Máximo Telas 25mm	220cm	220cm	220cm	220cm	220cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA		2,2m²	2,2m²	2,2m²	2,2m²	2,2m²
OPCIONES		F1, R1, R2, R3, S1, S3, T1	F1, R1, R2, R3, S1, S3, T1	F1, R1, R2, R3, S1, S3, T1	F1, R1, R2, R3, S1, S3, T1	F1, R1, R2, R3, S1, S3, T1

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

Datos sujetos a cambios sin previo aviso

7 MODELOS P - RECTANGULARES

Ver precios en página 41





		PB 10	PB 15	PB 20	PB 30 PB 31 Día y noche
RECOGIDA		SUPERIOR	INFERIOR	VARIABLE	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	15cm	15cm	15cm	15cm
	Máximo Telas 20mm	150cm	150cm	150cm	150cm
	Máximo Telas 25mm	150cm	150cm	150cm	150cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	450cm	450cm	450cm	450cm
	Máximo Telas 25mm	350cm	350cm	350cm	350cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	7m²	7m²	7m²	6m²
	GRB	6m²	6m²	6m²	5m²
	GRC	5m²	5m²	5m²	4m²
	GRD	4m²	4m²	4m²	3,5m²
OPCIONES		F1, R1, R2, R3, S1(3), M1, M2	F1, R1, R2, R3, S1(3), M1, M2	F1, R1, R2, R3, S1(3), M1, M2	F1, R1, R2, R3, S1(3), M1, M2

Para la confección de esta cortina es imprescindible enviar una plantilla a tamaño real. (Recomendamos utilizar un rollo de papel de estraza)

Ver precios en página 41





		PB 35 PB 36 Día y noche	PE 10 PE 11	PE 15 PE 16
RECOGIDA		INFERIOR	SUPERIOR	INFERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	MOTOR	MOTOR
ANCHO CORTINA	Mínimo	15cm	26cm	26cm
	Máximo Telas 20mm	150cm	230cm	230cm
	Máximo Telas 25mm	150cm	230cm	230cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	450cm	450cm	450cm
	Máximo Telas 25mm	350cm	350cm	350cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA	GRA	6m²	7m²	7m²
	GRB	5m²	6m²	6m²
	GRC	4m²	5m²	5m²
	GRD	3,5m²	4m²	4m²
OPCIONES		F1, R1, R2, R3, S1(3), M1, M2	F1, R1, R2, R3, M1, M2, S1	F1, R1, R2, R3, M1, M2, S1

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39
(3) Solo aplicable con guías laterales invertidas

TEJIDOS GRA: Solar Elegant Wetex, Etamine, Denim, Sonata, Bliss, Solar Elegant Ignis, Luna, Piano
TEJIDOS GRB: Ecovision, Lumiere Nacar, Aria, Skyline, Skyline Metal, Mistral, Solar Nacar Ignis, Silk Romance, Mambo, Rumba, Pebbles
TEJIDOS GRC: Opac Cell
TEJIDOS GRD: Opac Cell Ignis

DATOS TÉCNICOS

8 MODELOS P - IRREGULARES

	Ver precios en página 44	Ver precios en página 45	Ver precios en página 44	Ver precios en página 45

La parte que aparece sombreada en los dibujos inferiores NO quedará cubierta por la cortina.

		PB 40 Perfil superior con inclinación	PB 41 Perfiles superiores en pico	PB 45 Perfil inferior con inclinación	PB 46 Perfiles inferiores en pico
RECOGIDA		INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	0cm	0cm	15cm	15cm
	Minimo inferior	15cm	15cm	0cm	0cm
	Máximo Telas 20mm	100cm	150cm	100cm	150cm
	Máximo Telas 25mm	100cm	150cm	100cm	150cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Máximo Telas 25mm	260cm	260cm	260cm	260cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA		2,6m²	3,9m²	2,6m²	3,9m²
ANGULO	Mínimo	10°	10°	10°	10°
	Máximo	60°	60°	60°	60°
LONGITUD MÁXIMA DE LA MEDIDA 'A' (ver página 63)		100cm	75cm	100cm	75cm
OPCIONES		F1, R1, R2, M1	F1, R1, R2, M1	F1, R1, R2, M1	F1, R1, R2, M1

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

Datos sujetos a cambios sin previo aviso

8 MODELOS P - IRREGULARES

Ver precios en página 43

		PB 60 Forma irregular lateral	PB 61 Forma de trapecio	PB 65 Forma irregular lateral	PB 66 Forma de trapecio
RECOGIDA		INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	12cm	12cm	15cm	15cm
	Minimo inferior	15cm	15cm	12cm	12cm
	Máximo Telas 20mm	150cm	150cm	150cm	150cm
	Máximo Telas 25mm	150cm	150cm	150cm	150cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Máximo Telas 25mm	260cm	260cm	260cm	260cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA		3,9m²	3,9m²	3,9m²	3,9m²
ANGULO	Mínimo	10°	10°	10°	10°
	Máximo	89°	89°	89°	89°
LONGITUD MÁXIMA DE LA MEDIDA 'A' (ver página 63)		88cm	69cm	88cm	69cm
OPCIONES		F1, R1, R2, M1, M2	F1, R1, R2, M1, M2	F1, R1, R2, M1, M2	F1, R1, R2, M1, M2

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

DATOS TÉCNICOS

8 MODELOS P - IRREGULARES

Ver precios en página 43

La parte que aparece sombreada en los dibujos inferiores NO quedará cubierta por la cortina.

		PB 70 Triángulo con ángulo recto	PB 71 Triángulo sin ángulos rectos	PB 75 Triángulo con ángulo recto	PB 76 Triángulo sin ángulos rectos
RECOGIDA		INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	0cm	0cm	15cm	15cm
	Mínimo inferior	15cm	15cm	0cm	0cm
	Máximo Telas 20mm	100cm	150cm	100cm	150cm
	Máximo Telas 25mm	100cm	150cm	100cm	150cm
ALTO CORTINA	Mínimo	10cm	10cm	10cm	10cm
	Máximo Telas 20mm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Máximo Telas 25mm	260cm	260cm	260cm	260cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA		2,6m²	3,9m²	2,6m²	3,9m²
ANGULO	Mínimo	10°	10°	10°	10°
	Máximo	89°	89°	89°	89°
LONGITUD MÁXIMA DE LA MEDIDA 'A' (ver página 63)		100cm	75cm	100cm	75cm
OPCIONES		F1, R1, R2, M1	F1, R1, R2, M1	F1, R1, R2, M1	F1, R1, R2, M1

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

8 MODELOS P - IRREGULARES

		Ver precios en página 44	Ver precios en página 45	Ver precios en página 44	Ver precios en página 45
		PB 80 Forma superior irregular	**PB 81** Forma hexagonal	**PB 85** Forma inferior irregular	**PB 86** Forma hexagonal
RECOGIDA		INFERIOR	INFERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
ACCIONAMIENTO		TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR	TIRADOR
ANCHO CORTINA	Mínimo Superior	12cm	12cm	40cm	40cm
	Minimo inferior	40cm	40cm	12cm	12cm
	Máximo Telas 20mm	100cm	120cm	100cm	120cm
	Máximo Telas 25mm	100cm	120cm	100cm	120cm
ALTO CORTINA	Mínimo	30cm	30cm	30cm	30cm
	Máximo Telas 20mm	260cm	260cm	260cm	260cm
	Máximo Telas 25mm	260cm	260cm	260cm	260cm
SUPERFÍCIE MÁXIMA		2,6m²	3,1m²	2,6m²	3,1m²
ANGULO	Mínimo	-	-	-	-
	Máximo	-	-	-	-
LONGITUD MÁXIMA DE LA MEDIDA 'A' (ver página 63)		88cm	69cm	88cm	69cm
OPCIONES		F1, R1, R2, M1	F1, R1, R2, M1	F1, R1, R2, M1	F1, R1, R2, M1

(1) Opcionalmente disponible un bastón telescópico para modelos con tirador
(2) Las medidas son aproximadas y pueden variar en función del tejido y su ancho de rollo. Consulte este dato en las páginas 36-39

9 ALTURA DE RECOGIDA

9.1 Alturas de recogida modelos: AO, BO, BB, DB, PB (cm)

	SERIE 10		
Altura cortina H	TEJIDOS 1	TEJIDOS 2	TEJIDOS 3
50 cm	5,4 cm	5,7 cm	6,1 cm
100 cm	6,2 cm	6,9 cm	7,7 cm
150 cm	7,1 cm	8,1 cm	9,4 cm
200 cm	7,9 cm	9,3 cm	11,0 cm
250 cm	8,8 cm	10,5 cm	12,6 cm
300 cm	9,6 cm	11,7 cm	14,2 cm
350 cm	10,5 cm	12,9 cm	15,8 cm

	SERIE 20 y SERIE 30		
Altura cortina H	TEJIDOS 1	TEJIDOS 2	TEJIDOS 3
50 cm	6,2 cm	6,5 cm	6,9 cm
100 cm	7,0 cm	7,7 cm	8,5 cm
150 cm	7,9 cm	8,9 cm	10,2 cm
200 cm	8,7 cm	10,1 cm	11,8 cm
250 cm	9,6 cm	11,3 cm	13,4 cm
300 cm	10,4 cm	12,5 cm	15,0 cm
350 cm	11,3 cm	13,7 cm	16,6 cm

9.2 Alturas de recogida modelos: AE, AK, BK, BE, PE (cm)

	SERIE 10		
Altura cortina H	TEJIDOS 1	TEJIDOS 2	TEJIDOS 3
50 cm	7,4 cm	7,7 cm	8,1 cm
100 cm	8,2 cm	8,9 cm	9,7 cm
150 cm	9,1 cm	10,1 cm	11,4 cm
200 cm	9,9 cm	11,3 cm	13,0 cm
250 cm	10,8 cm	12,5 cm	14,6 cm
300 cm	11,6 cm	13,7 cm	16,2 cm
350 cm	12,5 cm	14,9 cm	17,8 cm
400 cm	13,3 cm	16,1 cm	19,4 cm
450 cm	14,2 cm	17,3 cm	21,1 cm

TEJIDOS 1: LUNA, SOLAR NACAR IGNIS, SOLAR ELEGANT IGNIS.

TEJIDOS 2: MAMBO, RUMBA, SOLAR ELEGANT WETEX, BLISS, LIMIERE NACAR, PEBBLES, PIANO, SILK ROMANCE, ETAMINE, OPAC CELL, OPAC CELL IGNIS.

TEJIDOS 3: SONATA, ARIA, DENIM, SKYLINE, SKYLINE METAL, MISTRAL, ECOVISION.

10 DATOS MOTORES DISPONIBLES

TIPO	MODELO	ø mm	Nm.	r.p.m	potencia (W)
SOMFY© CABLE 24V	LV 25 0,6/35 LATERAL	24	0,6	35	14

Datos sujetos a cambios sin previo aviso

11 DIBUJO EN SECCIÓN Y COTAS DE LOS CABEZALES, TERMINALES Y OPCIONES

Cabezal accionamiento cordón y tirador	Cabezal accionamiento cadena y motor	Terminal caída libre
		
Terminal de cierre (guiados)	**Perfil instalación adicional opción M1 y M2**	**Perfil intermedio (unión tejidos)**
		
Guía lateral "U" opción A1 y S3	**Guía lateral "L" 90º y 96º - opción S1**	**Perfil fijo de guiado opción T1**
		

12 LONGITUD MÁXIMA DE LA MEDIDA 'A'

Ver modelos de cortina plisada irregular en las páginas: 53, 54, 55, 58, 59, 60 y 61.



GARANTÍA

Bandalux

3 años garantía

El período de garantía es de **3 años desde la fecha de la compra** que consta en la factura original.

CUBIERTO EN GARANTÍA

- Materiales.
- Sistemas y mecanismos internos.
- Componentes y soportes.

NO CUBIERTO EN GARANTÍA:

- Si el producto no ha sido instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Cualquier condición causada por el desgaste normal.
- Los accidentes, mal uso y/o alteraciones del producto.
- La exposición a elementos como el sol, el viento, el agua y/o humedad y decoloración con el tiempo
- Los gastos de envío, el coste de la desinstalación y/o reinstalación.
- Variaciones de medición de altura y/o anchura de las cortinas de +/- 0,2% o menos.
- Cualquier tratamiento que se aplique al producto, ya sea para el lavado o cualquier otro propósito que no esté expresamente recomendado por Bandalux.
- La proximidad de las cortinas a fuentes de calor anormales y/o productos químicos corrosivos que pueden alterar la calidad, apariencia y presentación del producto, así como la funcionalidad.
- Los daños debidos a consecuencias de los desastres naturales y/o caso fortuito.

españa

france

italia

Bandalux

usa

benelux

portugal

bandalux.com

Bandalux 30 years 1986 - 2016

Certificaciones

Cod. 12135104ES Bandalux, S.A. Copyright © 2015 V.122015. Developed by Bandalux Marketing Department. All rights reserved.