



Fit-Box

Cortina enrollable con cajón y guías laterales de estética sobria y líneas rectas que se integra a la perfección a cualquier puerta o ventana.

Dimensiones mínimas
(ancho x alto)

20x20cm

Dimensiones máximas
(ancho x alto)

160x250cm

Accionamientos

Tirador
Cadena
Motor

Instalación

Adhesivo sobre el marco

Color perfilera
RAL satinados con 30% brillo

☐ Blanco (RAL 9016)
☒ Negro (RAL 9011)

☐ Anodizado aluminio
☒ Marrón (RAL 8017)

Opciones

Personalización
Safekids

Estética adaptada a cada espacio

Ideal para puertas

El sistema Fit-Box-Box permite la aplicación en marcos con pequeñas molduras o travesaños en la parte acristalada (superficie plana). No requiere tanta precisión en la toma de medidas.



Apto para ventanas oscilobatientes 15°

El sistema Fit-Box permite la aplicación en todo tipo de ventanas, en especial las ventanas oscilobatientes con un máximo de inclinación de 15°.

Variedad de tejidos disponibles

Solución para diversidad de situaciones, desde oscurecer una estancia hasta conseguir una filtración de luz óptima con visibilidad hacia el exterior.

Accionamientos

Accionamiento manual, a cadena y también disponible motor batería recargable que no requiere instalación eléctrica.



BATERÍA RECARGABLE

Colores que combinan

Cajón, guías y terminal disponibles en 4 colores: blanco, negro, marrón y anodizado aluminio.

Coordínelos con un amplio abanico de tejidos a escoger:

- Polyscreen®
- Decorativos
- Oscurantes
- Metalizados

Adhesivo ultra resistente sin dañar la superficie


Adherencia perfecta al marco para ventanas y puertas acristaladas:

- Se integra totalmente a la estructura.
- Sin agujeros. Sin perforaciones.
- Con adhesivo ultra resistente 3M.



Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.



Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.



Safekids

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.

Opción semi-ocultante

La cortina Fit-Box-BOX puede aportar una opacidad casi total, gracias a la gama de tejidos Blackout, en diferentes colores y texturas, y al sistema de guías laterales.




Digital Printing

Ahora tienes la oportunidad de imprimir tus cortinas con tu propio diseño. ¡Totalmente personalizado! Imprime una imagen de tu familia, el logo de tu empresa o el texto que quieras leer al despertar.



SERVIDO POR DEFECTO

ACCIONAMIENTO A CADENA



GUÍAS Y TERMINAL FIT-BOX-BOX



CHILD SAFETY (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)



PERFIL CON CINTA ADHESIVA 3M



COLORES PERFILERÍA

- ☐ Blanco RAL 9016
- ☐ Marrón RAL 8017
- ☐ Negro RAL 9011
- ☐ Anodizado aluminio

❗ En caso de no indicar en la hoja de pedido o en eBa un color distinto, se servirá por defecto en color blanco.

OTRAS OPCIONES

CADENA METÁLICA



SAFEKIDS (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)



PERSONALIZACIÓN

Consultar tarifa 'Digital Printing'



ACCIONAMIENTOS

Tirador



Motor

MOTOR BATERÍA (12V)	AUTOMATISMOS		
	MANDO MONOCANAL	MANDO MULTICANAL	OTROS AUTOMATISMOS
BANDALUX RECARGABLE 18 ❗ Requiere cargador	EMISOR 1 canal Ref. 06701100	EMISOR 15 canales Ref. 06701110	CARGADOR AC BATERÍA Recargable Ref. 06701200

MOTORIZACIÓN

CONFIGURACIÓN DE UNA CORTINA CON UNO O VARIOS PUNTOS DE MANDO

MOTOR BATERÍA 18 BANDALUX



EMISOR 1 CANAL 06701100



ó

EMISOR 1 CANAL TREND 06701150 BLANCO




+

CARGADOR AC BATERÍA RECARGABLE 06701200



CONFIGURACIÓN DE DOS O MÁS CORTINAS CON UNO O VARIOS PUNTOS DE MANDO

MOTOR BATERÍA 18 BANDALUX



Emisor mando radio multicanal EMISOR 15 CANALES 06701110



+

CARGADOR AC BATERÍA RECARGABLE 06701200




ACCIONAMIENTOS Y ANCHO MÍNIMO DE CORTINA

Accionamiento	Nombre motor	Ø mm	Nm	r.p.m	Potencia (W)	Ancho mín. cortina (cm)	Tolerancia % (Ancho / Alto)
MANUAL						58	±0,2% / ±0,5%
CADENA						20*	±0,2% / ±0,5%
MOTOR BANDALUX BATERÍA	Recargable 18 0,2/80	18	0,2	80	5	47	±0,2% / ±0,5%

❗ *Alto máximo 150cm.

ALTURA DE MANDOS



CADENA CON SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL

La pieza **Child Safety/SafeKids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo. Para calcular altura de mandos (hm), **ver página 73**.

CADENA SIN SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL


Cálculo mínimo para hm: altura cortina H x 0,45 + 5cm

La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior del soporte), hasta la parte inferior del tensor de cadena.


Ejemplo de cálculo:

Altura cortina H	Altura de mandos hm (mínimo)
60cm	32cm
120cm	59cm
180cm	86cm

DIMENSIÓN DEL CAJÓN




CAJÓN (VISTA LATERAL)




❗ Medidas en mm.

TERMINAL Y ALTURA DE RECOGIDA

TERMINAL/
GUÍA
FIT-BOX




ALTURA
RECOGIDA



❗ Medidas en mm.

CAJÓN (VISTA FRONTAL)



INSTALACIÓN
PERMITIDA

SÍ

NO

COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS (Imágenes orientativas)

- 1 Altura mínima **20mm**
(el cajón se ve por detrás de la puerta)
Altura óptima **80mm**




La altura debe ser de **80mm** en la parte superior, desde la moldura hacia arriba, para que el cajón no se vea por detrás de la puerta (superficie plana).

- 2 Profundidad mínima **30mm**



Debe haber un **mínimo de 30mm** entre el pomo y el principio del marco de la puerta.


- 3 Espacio mínimo **25mm**



Espacio **mínimo de 25mm** entre el pomo y el principio de la moldura interior.

TOMA CORRECTA DE MEDIDAS


- ⚠ El sistema Fit-Box puede ser instalado en superficies planas, puertas acristaladas o ventanas con molduras y travesaños.



PEDIDO:

Bandalux entregará las cortinas con las medidas facilitadas por el cliente. El cajón tendrá un ancho adicional de 0,6cm.

T1



⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Fabrics Collection-Límites de confección'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
BLACKOUT	BO 	A.10
CLEVER	Translúcido 	A.16
LANAIR BO	BO 	A.11
LÍNEA 2000	Translúcido 	A.4
MATTIZ IGNIS	Translúcido FR (C1) 	A.3
ROMA	Translúcido 	A.16
SOFT	Translúcido 	A.4
SOLPOR	Translúcido 	A.3

FR: Tejido Ignífugo.
C1: EN 13773:2003.

T2

⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Fabrics Collection-Límites de confección'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
BIMINI BO	BO 	A.13
CRAZY	Translúcido 	A.3
FACE TO FACE BO	BO 	A.12
FUNNY	Translúcido 	A.7
GORGEOUS	Translúcido 	A.3
MATTIZ IGNIS NACAR	Metal FR (C1) 	A.1
MISTRAL	Translúcido 	A.8
PLANET IGNIS	ECO OF 1% FR (M1) 	A.8
RENAISSANCE	Translúcido 	A.1
SKYLINE IGNIS	Translúcido OF 4% FR (M1) 	A.2
SUNSET BO	BO 	A.14
TREND LIGHT	BO 	A.10

BO: Tejido Opaco. METAL: Tejido Reflectante. FR: Tejido Ignífugo. ECO: Tejido Reciclado.
C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503.




T3

⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Fabrics Collection-Límites de confección'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
AMAZING, BEAUTIFUL	Translúcido	A.3
ANTARTIDA	Translúcido	A.1
BLACK OUT XXL	BO	A.10
DACRA, DUXOR, RADUNA	Translúcido	A.8
ECOVISION	OF 3% FR (M1)	A.4
FRAIL, GLAD, SMART, VEGAN	Translúcido	A.7
IMAGINE BO	BO FR (C1)	A.11
MATTE BO	BO FR (M1)	A.10
MOON	Translúcido OF 3-4% FR (M1)	A.17
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1)	A.15
PEBBLES	Translúcido	A.5
POLYSCREEN® 314	OF 14% FR (C1)	A.3
POLYSCREEN® 350	OF 10% FR (C1)	A.22
POLYSCREEN® 351	OF 1% FR (C1)	A.22
POLYSCREEN® 403	OF 3% FR (C1)	A.22
POLYSCREEN® 473	OF 3% FR (C1)	A.24
POLYSCREEN® 475	OF 5% FR (C1)	A.24
POLYSCREEN® 550	OF 5% FR (C1)	A.24
POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23
TOUCH BO	BO	A.13

FR: Tejido Ignífugo. OF: Grado Apertura. BO: Tejido Opaco.
C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503.



T4

⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Fabrics Collection-Límites de confección'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
AMAZING BO	BO	A.13
BLISS	Translúcido	A.7
DREAMER	Translúcido	A.9
ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3% FR (M1)	A.4
FOND	Translúcido	A.2
LINEN BO	BO	A.13
ODA, POLITE, SILK ROMANCE, SONATA	Translúcido	A.7
PASSION	Translúcido	A.6
POLYSCREEN® 365	OF 5% FR (C1)	A.22
POLYSCREEN® 501	OF 1% FR (M1)	A.24
POLYSCREEN® 597	OF 8% FR (C1)	A.19
POLYSCREEN® 650	OF 3% FR (C1)	A.23
POLYSCREEN® CREPE	OF 10%	A.22
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20
POLYSCREEN® VISION	OF 5% FR (C1)	A.24
RODUALA	Semitranslúcido	A.8
SKYLINE IGNIS METAL	Metal OF 4% FR (C1)	A.2
SOLPOR BO	BO	A.13

BO: Tejido Opaco, OF: Grado de apertura, METAL: Tejido Reflectante. FR: Tejido Ignífugo. ECO: Tejido Reciclado.
M1: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003.



⁽¹⁾Consulte límites de confección según tejido en ÁreaPro: 'Fabrics Collection-Límites de confección'

Colección	Tipo	Código ábaco ⁽¹⁾
CALM +10%	Translúcido	A.1
CAMOUFLAGE	Translúcido	A.7
CITY	Translúcido	A.17
ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Metal OF 3% FR (C1)	A.6
EMPHATY, HOPE, JOY +10%	Translúcido	A.1
FEELINGS	Translúcido	A.2
FIDELITY	Translúcido	A.8
KIND	Translúcido	A.4
LOYALTY	Translúcido	A.1
NOSTALGIC BO	BO	A.13
NOSTALGY +10%	Translúcido	A.8
POLYSCREEN® 473 METAL +10%	Metal OF 2% FR (C1)	A.21
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	A.18
POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5% FR (C1)	A.21
POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10% FR (C1)	A.20
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	A.3
RESPECT +10%	Translúcido	A.18
SATISFACTION +10%	Translúcido	A.16
SQUARE	Metal OF 2-3% FR (MT)	A.2

BO: Tejido Opaco, OF: Grado de apertura, METAL: Tejido Reflectante. FR: Tejido Ignífugo. ECO: Tejido Reciclado.
MT: NF P 92-503. C1: EN 13773:2003.

❗ Calm, Emphaty, Hope, Joy, Nostalgia, Respect y Satisfaction tienen un incremento del +10% sobre el precio de la tarifa T5.

contract.bandalux.com

bandalux.com