



Veneciana de madera

La nobleza de la madera se convierte en elegancia en esta cortina veneciana. Sutiles líneas transforman la luz en calidez, con un perfecto acabado natural.

	GENUINE
Dimensiones mínimas	60cm ancho 50cm alto
Dimensiones máximas	300cm ancho 270cm alto
Accionamientos	Cordón Cadena Manivela Motor
Ancho de lamas	50mm
Instalación	techo pared
Color perfilería	Coordinado con el color de la lama
Opciones	Escalerilla Guía cable vertical Combinación de colores Recortes Dos cortinas con una misma cenefa

Veneciana Madera

Lamas de 50mm

El sistema **Genuine** se caracteriza por un **diseño depurado** que dota a la cortina de un aspecto sobrio y elegante.

La calidez de la madera permite crear ambientes acogedores y elegantes.



Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.

Child Safety cadena / cordón

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.



SafeKids, una nueva opción patentada por Bandalux

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.



Escalerilla o Cinta



La escalerilla de presencia sutil confiere un acabado donde la lama es la protagonista.



La cinta enriquece el acabado permitiendo la combinación de diferentes tonos textiles con la lama.

Cómodo accionamiento

Mediante su accionamiento, esta cortina puede orientar sus lamas, permitiendo una mayor o menor visibilidad hacia el exterior y graduar la entrada de luz al interior.

Accionamiento a cordón, a cadena, manivela y motor para un mayor confort.

CORDÓN



CADENA



MOTOR
SOMFY



MOTOR
BANDALUX



Nuevas escuadras reforzadas extensibles Trazer


Nuevas escuadras desarrolladas por Bandalux para instalación a pared.

Escuadras de diseño adaptadas a las últimas tendencias.



Singularidad natural

La madera natural o tintada, los terminales de última tendencia y la coordinación de todos los componentes con los **distintos colores de las lamas**, hacen que esta cortina se adapte a distintos tipos de mobiliario en ambientes muy diversos.



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR (SERVIDO POR DEFECTO.)

	ACCIONAMIENTO A CORDÓN		CHILD SAFETY CORDÓN (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)		CINTA
 Si el accionamiento lo permite.					

COORDINADOS

COORDINADOS POR DEFECTO

El riel, soportes, cinta (para Genuine con cinta) o escalerilla (para Genuine con escalerilla), cordón, cadena y manivela, se servirán en color combinado con las lamas, según criterio Bandalux. Si desea otro color de cinta indíquelo en la hoja de pedido o en eBa.

 Blanco Ref. 005	 Black Ref. 233	 Capuccino Ref. 084	 Nocturne Ref. 008	 Garnet Ref. 106
 Alabaster Ref. 112	 Amber Ref. 902	 Persimmon Ref. 900	 Pastel Green Ref. 039	
 Fawn Ref. 031	 Toffee Ref. 907	 Canary Ref. 009	 Forest Green Ref. 061	
 Antelope Ref. 029	 Cocoa Ref. 910	 Mercury Ref. 771	 Forest Ref. 913	
 Taupe Ref. 908	 Chocolate Ref. 060	 Gulf Blue Ref. 017	 Real Red Ref. 085	

COORDINADOS OPCIONALES

 Sewing White Ref. 557	 Sewing Brown Ref. 560	 Sewing Black Ref. 559	 Stripe white Ref. 577	 Stripe Grey Ref. 576
 Stripe Beige Ref. 577	 Linear Bordeaux Ref. 574	 Linear Grey Ref. 575	 Linear Light Grey-Ref. 571	 Linear Brown Ref. 572
 Linear Black Ref. 573	 Indian Black Ref. 583	 Indian Cream Ref. 580	 Indian Beige Ref. 581	 Indian Chocolate Ref. 582
 Highway Grey Ref. 558	 Highway Red Ref. 563	 Highway Orange Ref. 562	 Highway Black Ref. 561	

ACCIONAMIENTOS

CORDÓN



 Incluye dispositivo de seguridad



CHILD SAFETY CORDÓN
(SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)

CADENA



 Incluye dispositivo de seguridad

CADENA
(SOLO DISPONIBLE CON CINTA)



CHILD SAFETY CADENA
(SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)

 OPCIONAL: Dispositivo de seguridad Safekids.

COLORES

Blanco


Negro

Gris


 Según coordinados Bandalux.

ACCIONAMIENTOS

MANIVELA










FIJA



DESMONTABLE


COLORES

 Blanco	 Negro	 Gris
 Ivory	 Marrón	 Antracita
 Granate		


ⓘ Según coordinados Bandalux.

MOTOR (SOLO PARA ESCALERILLA)

SOMFY 230V




BANDALUX 230V




MOTOR		AUTOMATISMOS		
		MANDO MONOCANAL	MANDO MULTICANAL	OTROS AUTOMATISMOS
CABLE 230V	BANDALUX CABLE 40	-	-	PULSADOR SOMFY INIS 1 ref. 06700610
	SOMFY LS-40			
	SOMFY SILENCIOSO SONESSE 40			
RADIO 230V	SOMFY SILENCIOSO RTS S ONESSE 40	MODULIS 1 PURE ref. 06700976	MODULIS 4 PURE ref. 06700889	-

ESCUADRAS (SOLO PARA CADENA)


ESCUADRAS REFORZADAS EXTENSIBLES TRAZER



100








130




160


COLORES

 Blanco	 Negro
 Marrón	 Gris
 Marfil	

ESCUADRAS REFORZADAS CON PROLONGADOR








85 a 145mm



140 a 230mm

COLORES

 Blanco	 Negro	 Marrón
 Cincado	 Ivory	

OTRAS OPCIONES



GUÍA CABLE VERTICAL



DOS CORTINAS EN UNA MISMA CENEFA



RECORTES

ⓘ Para medidas superiores a 250cm de ancho, la cenefa se servirá cortada en dos piezas.



COMBINACIÓN DE COLORES

ⓘ Se considerará CAMBIO cada vez que se inserte un color diferente al anterior. No por el número total de colores.



SAFEKIDS (ISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)

Las cortinas desde 30cm hasta 59cm de ancho (ambos inclusive) se fabricarán únicamente con mandos separados (MN y ME).

MEDIDAS ESPECIALES

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Accionamiento	Ancho cortina		Alto cortina		Superficie		Tolerancia
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	% (Ancho/Alto)
CORDÓN	300cm	40cm	270cm	30cm	4,3m ²	0,25m ²	±0,5% / ±0,5%
CADENA	300cm	60cm	250cm	30cm	4,3m ²	0,3m ²	±0,5% / ±0,5%
MANIVELA	300cm	40cm	350cm	30cm	8m ²	0,3m ²	±0,5% / ±0,5%
MOTOR 230V	300cm	66cm	350cm	30cm	8m ²	0,3m ²	±0,5% / ±0,5%

ⓘ A partir de 2,5m² de superficie y debido a la resistencia que ejerce esta cortina para su elevación, recomendamos su motorización o accionamiento a manivela, o bien dividirla en dos unidades individuales con accionamiento manual.

NÚMERO DE SOPORTES, CINTAS, ESCALERILLAS O CORDONES SEGÚN ANCHO DE CORTINA


SOPORTES			CINTAS, ESCALERILLAS Y CORDONES		
Ancho de cortina	Nº Soportes laterales	Nº Soportes centrales	Ancho de cortina	Nº cintas o escalerillas	Nº Cordones
60 - 120cm	2	0	Hasta 115cm	2	2
121 - 180cm	2	1	115 a 140cm	3	2
181 - 240cm	2	2	140 a 190cm	3	3
			190 a 240cm	5	3

ⓘ 1. Bandalux servirá siempre el número de soportes, cordones, escalerillas o cintas según se indica en estas tablas. Para solicitar un número diferente, deberá indicarlo en la hoja de pedido o eBa.
 2. Por defecto Bandalux suministra soportes para instalación pared/techo. Si desea otros soportes o escuadras, indíquelo en la hoja de pedido o en eBa.

ALTURA DE RECOGIDA

Altura cortina h	Altura de recogida hr
85cm	14cm
120cm	18cm
140cm	20cm
160cm	22cm
180cm	23cm
200cm	25cm
220cm	28cm
240cm	30cm
250cm	31cm
260cm	32cm
280cm	34cm
300cm	36cm
320cm	38cm
340cm	40cm
350cm	42cm

SECCIONES Y COTAS SISTEMA GENUINE




ALTURA DE MANDOS

A CADENA O CORDÓN CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

La pieza **Child Safety/Safekids** debe estar a una altura mínima de 1,5m desde el suelo. Para calcular altura de mandos (hm), **ver página 49.**

A CADENA O CORDÓN SIN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INFANTIL

En caso de renunciar al **Child Safety/Safekids** la altura de mandos será:



Cordón	
Altura de cortina H	Altura de mandos hm
Entre 50 y 100cm	Altura cortina
Entre 101 y 150cm	100cm
Entre 151 y 250cm	150cm

Cadena
Altura de mandos hm
52cm
77cm
102cm
127cm
152cm
177cm
202cm
227cm
252cm
277cm
302cm

A MANIVELA

Bandalux dispone de las siguientes alturas de mando recomendadas para manivela:

Manivela
Altura de mandos hm
100cm
125cm
150cm
175cm
200cm
225cm
250cm
275cm
300cm


1. Medidas aproximadas en cm.
2. En el monocomando a manivela, la altura de mando se interpreta teniendo en cuenta la manivela en posición de accionamiento. Si desea conocer la medida con manivela extendido, deberá sumar 14cm.
3. Indicar en la hoja de pedido o en eBa la altura de mandos deseada. De no coincidir la altura de mandos solicitada con las medidas de la tabla anterior, la confección de ésta se realizará siempre con la medida inmediata inferior.
4. La altura de mandos se tendrá siempre en cuenta desde la parte más alta de la cortina (extremo superior cabezal).

LADO DE MANDOS

MANDOS JUNTOS

MI


IZQUIERDO



Mandos izquierda
Recogida I, Orientación I

MD

DERECHO




Mandos derecha
Recogida D, Orientación D

MANDOS SEPARADOS

MN


IZQUIERDO OPUESTO



Mandos separados
Recogida D, Orientación I

ME

DERECHO OPUESTO



Mandos separados
Recogida I, Orientación D

1. Bandalux recomienda en la medida de lo posible, la utilización de mandos separados.

DATOS MOTORES DISPONIBLES

TIPO	MODELO	ø mm	Nm.	r.p.m	potencia (W)
BANDALUX CABLE	CABLE 40 10/12	40	10	12	121
SOMFY® CABLE	LS-40 40 9/16	40	9	14	100
SOMFY® CABLE SILENCIOSO	SONESSE 40 9/12	40	9	12	120
SOMFY® RTS SILENCIOSO	RTS SONESSE 40 9/12	40	9	12	120

contract.bandalux.com

bandalux.com